ARMATURA SOLETTA scala 1:50



SEZIONE A-A scala 1:50





SEZIONE B-B scala 1:50



TABELLA MATERIALI

PLATEA DI VARO
FONDAZIONI ED ELEMENTI INTERRRATI IN TERRENI NON AGGRESSIVI

CALCESTRUZZO a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 UNI 11104-prosp.4		UNI 11104-prosp. 4						UNI EN 1992-1-1	
Elemento strutturale	Classi esposizione ambientale	Classe resistenza (N/mm.)	$(a/c)_{max}$	Contenuto minimo di cemento kg/m	Ω_{max} (mm)	Classe di consistenza al getto	Classe di contenuto cloruri	Tipo di cemento	Copriferro nominale (mm)
Fondazioni e muri interrati in terreni non aggressiv	XC2	C25/30 (Rck 30)	0.60	300	32	S4	Cl 0.4		35

Tolleranza copriferro = 10mm

ACCIAIO B450C ad aderenza migliorata conforme al D.M. 14/01/2008

N.B. Per la fornitura e messa in opera del calcestruzzo, deve farsi anche riferimento alle prescrizioni del C.S.A. e della RELAZIONE SUI MATERIALI

CITTA' DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:
PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - SS. 113

PROGETTO ESECUTIVO

ataengineering
ISO 14001 ISO 9001
CAPOGRUPPO MANDATARIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. ENRICO BOMBARDELLI
ISCRIZIONE ALBO N. 1098

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.
MANDANTE

Dott. Ing. Fiorella Scalia
STUDIO TECNICO
PIAZZA S. ANTONIO N.16
90018 TERMINI IMERESE (PA)
TEL. 091 8110563 FAX 091 8110748
E-mail: fiorella.scalia@tin.it
P. IVA 04317120828
MANDANTE

Dott. Ing. Filippo Carcara
STUDIO TECNICO
VIA SAPPO 24
90151 PALERMO
TEL. 392 9920563 E-mail filipp@tiero.it
P.IVA 06523180910
MANDANTE

Dott. Geol. Giuseppe Franzò
STUDIO
90010 GIBELLO (PA) c.da PONTICELLO
TEL. /FAX 0921 662604 E-mail pappofranzo@tiero.it
P.IVA 02048190821
MANDANTE

DATA: OTTOBRE 2015	TAVOLA: SOTTOPASSO FERROVIARIO: Carpenteria e Armatura Platea di Varo
VARIE	
N.ro allegato 1.4.5.1	

REV.	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA
-	L. MACCHI	E. BOMBARDELLI	E. BOMBARDELLI			26.10.2015